

KeyBudz.



JP
HYPERFOAM

クイックスタートガイド



Scan for



EN FR DE SP
CN JP KR

注意

QRコードをスキャンして説明動画をご覧ください

警告

HyperFoamは独自形状のため、耐用年数と性能特性を長持ちさせるには、丁寧なメンテナンスと取り扱いが必要です。

HyperFoamの取り付け、取り外し、メンテナンスについては、指示に従ってください。

Scan for



VIDEO

組み立て

ステップ1

ついていたAirPodsイヤークラスを取り外します

ステップ2

AirPodsスピーカーに合わせます



組み立て

ステップ3

指でAirPodsに装着します



ステップ4

2回「カチッ」という音が
なれば完了です



取り外し

⚠ 警告

HyperFoamは柔らかい素材のため、取り外す際には鋭利な工具や爪などは使用しないでください。損傷の可能性がります。

ステップ 1

HyperFoamの片側を見つめます



取り外し

ステップ2

親指と人差し指で側面を
挟みます



ステップ3

HyperFoamが外れるま
でゆっくりと引っ張ります



サイズガイド

同じ耳は2つとありません。耳穴は直径もカーブ具合も異なることがよくあります。左右でサイズが異なる場合があります。左右でサイズが異なる場合があります

ステップ 1

純正AirPodsシリコンチップで使用しているサイズからお試してください

ステップ 2

より快適に – より小さいサイズを
遮音性アップ – より大きいサイズを



つけ方ガイド

飛行機でのチューニング、マラソンレースでのペース配分、作業集中など、リスニングスタイルは様々です。好みに合わせて、3つの付け方をご紹介します

1 快適フィット

2 遮音性向上

3 アクティブフィット

快適フィット 1

快適につけるコツは耳の奥まで入れすぎないこと

ステップ 1

フォームが適度に膨らむまで(5秒間)、AirPodsを耳の中でゆっくりと押し込みます。



遮音性向上 2

HyperFoamが耳の奥にフィットすると、遮音性が向上します。

ステップ 1

フォームが奥に入るまで、HyperFoamを指で挟み、ゆっくりと入れ込みます。



遮音性向上 2

ステップ 2

HyperFoamを素早く耳に挿入し、フォームが完全に膨らむまでAirPodsを固定します(5~10秒)



アクティブフィット 3

耳にしっかり固定し、フィット感を実現

アクティブフィット 3

ステップ 1

フォームが完全に膨らむまで、AirPodsを耳の中でゆっくりと押し込みます(10~15秒)



ステップ 2

耳に装着したまま、AirPodsを顔の方向に回転させます。



メンテナンス

HyperFoamを長期間ご使用いただくには、適切なケアとメンテナンスを行ってください。通常使用では新品の寿命は3～4ヶ月です。

HyperFoamは快適性と耐久性を良くすべく、親水性素材を使用しています。大量の汗や湿気にさらされると、フォームが膨張し、形状記憶性能が低下することがあります。使用前に耳に残った水分や汗を拭き取ってください。

HyperFoamが形状記憶しなくなった場合は、AirPodsから取り外し、24時間完全に自然乾燥させてください。

自然乾燥後も形状記憶が回復しない場合は、新しいものと交換してください。

KeyBudz®

Contact Us

support@keybudz.com